








CHECKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI
VILLA

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3-EU	FCR-D PS EA SC	
	Fronius GEN24 Fronius GEN24 Plus	FCR-D PS EA SC	
	H3-(5.0-12.0)-E AC3-(5.0-10.0)-E	FCR-D PS EA SC	
	GW 5k-10k ET GW 5k-10k ET Plus+ GW 15k-30k ET GW BT series	FCR-D PS EA SC	GW15k-30k ET behöver Wifi+LAN-dongle 2.0
	MOD 3-10KTL3-XH MID 11-30KTL3-XH	FCR-D PS EA SC	
	SUN2000 3KTL - 10KTL	FCR-D PS EA SC	Kräver dongle 02312QMV-004
	PLENTICORE plus, PLENTICORE BI	FCR-D PS EA SC	

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.

[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	Home	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	RECO-ZOE (RHT-25/30/36/40/50K-100) RECO-ZOE (RHT-4/5/6/8/10/12/15/20K)	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	SAJ H2 – series-5k-30k SAJ HS2 – series-5k-10k	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	H2: med Wifi+LAN+Cloud AIO3 dongle HS2: med/inbyggt Wifi+LAN+Cloud AIO3 dongle
	SigenStor	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	PWS2-30M-EX	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	SE5/8/10K-RWB48 SE5/7/8/10K-RWS	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.






[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

VILLA

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	X1 Hybrid G4		
	X3 Hybrid G4	<input type="checkbox"/> FCR-D	<input type="checkbox"/> EA
	X1 Retro-Fit G4		
	X3 Retro-Fit G4	<input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> SC
	X3-ULTRA		
	INTEG MHT-(25-50)K	<input type="checkbox"/> FCR-D	<input type="checkbox"/> EA
	INTEG MHT-(4-20)K	<input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> SC
	RHI-3P(5-10)K-HVES-5G		
	S6-EH3P(5-10)K-H-EU	<input type="checkbox"/> FCR-D	<input type="checkbox"/> EA
	S6-EH3P(12-20)K-H	<input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> SC
	S6-EH3P(29.9-50)K-H		
	ASW5/6/8/10/12kH-T2 DG	<input type="checkbox"/> FCR-D	<input type="checkbox"/> EA
	ASW8/10/12kH-T3 DG	<input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> SC
	SH5.0/6.0/8.0/10.0/15/20/25RT	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.






[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	BSK 100kW BSD 100kW-1MW BSA 100kW-1MW	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	500KW Container	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	BESS PowerBox 1 MW	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	Stabiliti	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	Industrial M IMK 510 – 88 kW – 704kW	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.







[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	Container Luna 2000 - 2 MWh (~2 MW) Cabinet Luna 2000 - 97 KWH-1H1 (~92 kW) Luna 2000 - 129 KWH-2H1 (~100 kW) Luna 2000 - 161 KWH-2H1 (~100 kW) Luna 2000 - 200 KWH-2H1 (~100 kW)	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	Med Smartlogger 3000
	EkoDynamic 100kW/143kWh	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	BESS Small 100kW-1000kW BESS Medium 1MW-2MW BESS Large 2MW-40MW	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	OmniCube-A215	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	PowerShaper2	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	
	CH2 – series-29.9k-63k	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> SC	

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.







[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

BATTERI

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	PWG2-50/100K PWS1-500KTL	<input type="checkbox"/> FFR* <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	*FFR gäller för PWS1-500KTL
	Sunny Tripower Storage 60 STPS30-20 STPS50-20	<input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC	
	Socomec HES XXL – 100kW – 20MW	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	
	WH-TIANWU-100-233B WH-TIANWU-250A WH-TIANWU-233P	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	
	BAT-80 OUTDOORS	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	
	Z BOX - C 215-2H (105kW/215kWh) Z BOX - P 1105-1H (1MW/1.1MWh) Z BOX - I 156-1H (90kW-150kW)	<input type="checkbox"/> FFR <input type="checkbox"/> EA <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> FCR-D <input type="checkbox"/> PS	

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.


[Formulär](#)

CHEKWATT CM10 KOMPATIBILITET

HÅRDVARA, KOMPATIBEL FÖR STYRNING MED CHECKWATT CM10

SOLKRAFT ÖVER 500 KW

CORPORATE & INDUSTRIAL

Växelriktare	Modell	Tjänst	Notering
	SUN2000-30/36/40KTL-M3 SUN2000-50/60KTL-M0 SUN2000-50KTL-M3 SUN2000-100KTL-M2 SUN2000-115KTL-M2 SUN2000-215KTL-H0 SUN2000-330KTL-H1 SUN2000-330KTL-H2	FCR-D SC	Med Smartlogger 3000
	SG33CX SG40CX SG50CX SG110CX SG33CX-P2 SG40CX-P2 SG50CX-P2 SG125CX-P2	FCR-D SC	Med COM 100

Tjänster

FFR	Stödtjänst - Fast frequency reserve
FCR-D	Stödtjänst - Frequency containment reserve disturbance
EA	Energy Arbitrage - Elprisarbitrage
PS	Kapa Effekttoppar - Peak Shaving
SC	Självkonsumtion - Self Consumption

Finns ditt system inte med på listan?

CheckWatt integrerar kontinuerligt nya system. Fyll i formuläret via knappen så meddelar vi när vi har stöd för ditt system.

[Formulär](#)